



KZ.T.05.1525
TESTING

Аккредиттеу аттестаты
№ KZ.T.05.1525
24.09.2019ж.24.09.2024ж.
дейін жарамды.

Аттестат аккредитации
№ KZ.T.05.1525 от
24.09.2019г
действителен до
24.09.2024г.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды

Код формы по ОКУД _____

КҰЖЖ бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «Парасат-2050»
телефон 8 (7172) 401777,
87015130708

Санитарлық-
гигиеналық зертхана

Санитарно-гигиеническая
лаборатория

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2021 жылғы "20"
тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген
№ 025/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №
025/у

Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
"20" августа 2021 года № 84

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ микробиологического исследования смывов

№ 1578-1647 от "21" мамыр 2023 ж.

№ 1578-1647 от "21" мая 2023г.

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Еркемай" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 137.
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 137. Пищевблок и группы.
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца)- Өндірістік бақылау. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген ««Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» сәйкестігін тексеру. (Производственный контроль) На соответствие «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021года ҚР ДСМ-76
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) - 17.05.2023г.15 час.20 мин.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) - 17.05.2023г. 18 час. 30 мин.
6. Мөлшері (Объем)- 70 проб.
7. Партия нөмері (Номер партий)-не указан
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) –не указан.
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) - 17.05.2023г. (18 час. 40 мин)- 21.05.2023г.(09час.30мин.).

10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора)- МР 4.2.0220-20 Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.

11. Қосымша деректер (Дополнительные сведения) - Автотранспорт (сумка-холодильник).

12. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний МР 4.2.0220-20 Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже Результат			
		Ишек таяқшалары тобының бактериясы (Бактерии группы кишечных палочек)	Алтын түстес стафилококк	Шартты патогенді флора (патогенная флора)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)
1	2	3	4	5	6
Пищеблок					
1578	кастрюля МС	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1579	нож ОС	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1580	таз МВ	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1581	поварешка 1блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1582	лопатка 2 блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1583	шумовка 2блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1584	сито3блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1585	дуршлаг 2блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1586	чашка	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1587	крышка кастрюли 2 блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1 группа					
1588	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1589	тарелка 2блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1590	игрушка(сковородка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

1591	игрушка(машинка желтая)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1592	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
2 группа					
1593	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1594	тарелка 2блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1595	игрушка(сковородка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1596	игрушка(машинка желтая)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1597	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
3 группа					
1598	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1599	тарелка 1блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1600	игрушка(синяя чашка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1601	игрушка(зайчик)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1602	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
4 группа					
1603	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1604	тарелка 1блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1605	игрушка(кукла)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1606	игрушка(машинка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1607	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
5 группа					
1608	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1609	тарелка 2блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1610	игрушка(скорая помощь)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1611	игрушка(машинка красная)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1612	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

6 группа					
1613	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1614	тарелка 1блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1615	игрушка(морковка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1616	игрушка(подставка под ложки)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1617	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
7 группа					
1618	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1619	тарелка 1блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1620	игрушка (синяя чашка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1621	игрушка (зайчик)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1622	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
8 группа					
1623	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1624	кружка	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1625	игрушка(скорая помощь)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1626	игрушка(машинка синяя)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1627	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
9 группа					
1628	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1629	тарелка 2блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1630	игрушка(сковородка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1631	игрушка(машинка желтая)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1632	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10 группа					

1633	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1634	тарелка 1блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1635	игрушка(кукла)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1636	игрушка(машинка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1637	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

11 группа

1638	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1639	тарелка 2блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1640	игрушка (сковородка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1641	игрушка (машинка желтая)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1642	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

12 группа

1643	бокал	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1644	тарелка 1блюда	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1645	игрушка (розовый кувшин)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1646	игрушка (машинка)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
1647	со столика	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (Ф.И.О.,
специалиста проводившего исследование) специалист ИЛ- Уразова Г.Х.
Қолы (Подпись) Уразова Г.Х.

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә () (Ф.И.О),подпись заведующего лабораторией)
Сулейменова А.Б.
Қолы (Подпись) Сулейменова А.Б.



Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) "21" мая 2023г.

Парақтар саны (Количество страниц) 6

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы

(Заклучение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов): _____



KZ.T.05.1525
TESTING

Аккредиттеу аттестаты
№ KZ.T.05.1525
24.09.2019ж.24.09.2024ж.
дейін жарамды.

Аттестат аккредитации
№ KZ.T.05.1525 от
24.09.2019г
действителен до
24.09.2024г.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды

Код формы по ОКУД _____

КҰЖЖ бойынша ұйым коды

Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «Парасат-2050»
телефон 8 701-513-07-08

Санитарлық-гигиеналық
зертхана

Санитарно-гигиеническая
лаборатория

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № 84
бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды
медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма № 074/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от "20"
августа 2021 года № 84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су
үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ исследования образцов питьевой воды централизованного и
нецентрализованного водоснабжения
№ 130 от "17" мая 2023г.

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Еркемай" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 137
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца))- Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 137.Столовая.
3. Зерттеу мақсаты (Цель исследования)- - Өндірістік бақылау. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтеріне» сәйкестігін тексеру. (Производственный контроль. На соответствие «Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.)
4. Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора)- 17.05.2023г.15час.10мин.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)-17.05.2023г 18час 30 мин
6. Мөлшері (Объем)- 2000мл.
7. Топтама сана (Номер партий)-не указан
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) –17.05.2023г.
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)- 17.05.2023г 18час 50 мин
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора)-СТ РК ГОСТ Р 51593-2003

11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)-автотранспорт
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)-соблюдены
13. Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды)- не указан
14. Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Регистрационный № проб Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация Водопроводная сеть	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі –НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Иісі (запах) 20оС кезіндегі баллдары(балы при 20оС)	0/1 балл	Не более 2баллов	МСТ-3351-74 (ГОСТ)
Иісі (запах) 60оС кезіндегі баллдары (балы при 60оС)	0/1 балл	Не более 2баллов	МСТ-3351-74 (ГОСТ)
Дәмі (привкус)20оС кезіндегі баллдары (балы при 20оС)	1 балл	Не более 2баллов	МСТ-3351-74 (ГОСТ)
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	5,0°	Не более 20°	МСТ-31868-2012 (ГОСТ)
Лайлылығы(мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм ³ (по стандартной шкале)	0,20 мг/дм ³	Не более 1,5 мг/дм ³	МСТ-3351-74 (ГОСТ)
РН	7,5	Не более 6-9 мг/дм ³	МСТ-18190-72 (ГОСТ)
Қалдық хлор (остаточный хлор) мг/дм ³	-	Не более 0,3-0,5мг/дм ³	МСТ-18190-72 (ГОСТ)
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм ³	0,1 мг/дм ³	Не более 0,3-0,5мг/дм ³	МСТ-18190-72 (ГОСТ)
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм ³	0,1 мг/дм ³	Не более 0,8-1,2 мг/дм ³	МСТ-18190-72 (ГОСТ)
Тотығуы (Окисляемость) мгО ₂ /дм ³	2,2 мг/дм ³	Не более 5,0 мгО ₂ /дм ³	МСТ-26449.1-85 (ГОСТ)
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм ³	28,6 мг/дм ³	Не более 45,0 мг/дм ³	МСТ-33045-2014 (ГОСТ)

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД) : Өндірістік бақылау. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтеріне» сәйкестігін тексеру. (Производственный контроль. На соответствие «Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (Ф.И.О).
специалиста проводившего исследование) специалист ИЛ- Уразова Г.Х.

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы Т.А.Ә ((Ф.И.О),

подпись заведующей лабораторией) Сулейменова А.Б.

Қолы (Подпись) Парасат



Место печати

Хаттама 2-данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің,
химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері /
сынамалары туралы қорытындысы
(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам
исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):



KZ.T.05.1525
TESTING

Аккредиттеу аттестаты
№ KZ.T.05.1525
24.09.2019ж.24.09.2024ж.
дейін жарамды.

Аттестат аккредитации
№ KZ.T.05.1525 от
24.09.2019г
действителен до
24.09.2024г.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «Парасат-2050»

телефон 8 (701) 513-07-08

Санитарлық-
гигиеналық зертхана
Санитарно-гигиеническая
лаборатория

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2021 жылғы "20"
тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген
№ 024/е нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма №
024/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
"20" августа 2021 года № 84

Суды микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ микробиологического исследования воды
№ 130 от " 21" мамыр 2023 ж.
№ 130 от "21" мая 2023г.

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Еркемай" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 137
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) – Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова 137.Столовая.
3. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) - Өндірістік бакылау. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтеріне» сәйкестігін тексеру. (Производственный контроль. На соответствие «Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)-17.05.2023г.15час.10мин.
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)-17.05.2023г 18час 30 мин
6. Мөлшері (Объем)- 0,5 л.
7. Партия нөмері (Номер партий)-не указан
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) –17.05.2023г.
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)- 17.05.2023г 18час 50 мин
10. Үлгі алу әдісіне НК (НД на метод отбора)- ГОСТ 31862-2012
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)-автотранспорт(сумка-холодильник)
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)-соблюдены

13. . Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер (дополнительные сведения о лице, доставившем пробу)-отбор проводила лаборант Кушекбаева К.

14. Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний):

Керсеткіштердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі (Единица измерения)	НҚ бойынша нормасы (Норма по НД)	Зерттеу нәтижесі (Результат испытания)	НҚ әдісіне. НД на метод испытания
Жалпы микробтың саны ОМЧ/Общее микробное число	КҚБ КОЕ	1мл-де 50ден артық емес Не более 50 в 1 мл	10 КҚБ/мл 10 КОЕ/мл	№ 10.05.045.03.ЭН МУК № 10.05.045.03 ГОСТ-18963-73
Жалпы колиформды бактерия Общие колиформные бактерии	КҚБ КОЕ	100мл-де жоқтығы отсутствие в 100мл	100 мл-де табылмады не обнаружено в 100 мл	№ 10.05.045.03.ЭН МУК № 10.05.045.03 ГОСТ-18963-73
Термотолерантты колиформды бактериялар Термотолерантные колиформные бактерии	КҚБ КОЕ	100мл-де жоқтығы отсутствие в 100мл	100 мл-де табылмады не обнаружено в 100 мл	№ 10.05.045.03.ЭН МУК № 10.05.045.03 ГОСТ-18963-73

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), специалиста проводившего исследование) специалист ИЛ- Уразова Г.Х.

Қолы (Подпись) _____

Зертхана меңгерушісінің Қолы (Подпись) _____ (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) Сулейменова А.Б.

Қолы (Подпись) _____

Место печати _____

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2-х экземплярах)

Сынама жүргізілген шарттары%

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) " 21 " мая 2023г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов): _____



Аккредиттеу аттестаты
№ KZ.T.05.1525
24.09.2019ж.24.09.2024ж.
дейін жарамды.

Аттестат аккредитации
№ KZ.T.05.1525 от
24.09.2019г действителен
до 24.09.2024г.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «Парасат-2050»
телефон 8-701-513-07-08

Санитарлық-гигиеналық
зертхана
Санитарно-гигиеническая
лаборатория

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № 84
бұйрығымен бекітілген № 041/е нысанды
медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма № 041/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от "20"
августа 2021 года № 84

Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования дезинфицирующих средств
№ 114 от "21" мая 2023г.

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес) Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Еркемай" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 137
 2. Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)- 17.05.2023г. 15 час 30мин.
 3. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)- 17.05.2023г. 18 час 30мин.
 4. Қосымша деректер (Дополнительные сведения)-.
 5. Зерттеу мақсаты (Цель исследования)- Белсенді заттың % құрамы/ % содержание действующего вещества.
 7. Мөлшері (Объем)- 100мл.
 8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) -17.05.2023г.
- Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

Үлгінің нөмірі (Номер образца)	Үлгілердің алынған орны (Место отбора образца)	Заттардың агрегаттық күйі (Агрегатное состояние веществ)	Белсенді заттың анықталған құрамы (Обнаруженное содержание активного вещества)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НК (НД на методы исследования)
1	сан узел	0,015% р-р «Дихлоризоцианурат натрия дигидрат»	152мг/л	150мг/л	МУ по применению препарата

Зерттеу НҚ-ға сәйкес жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД) «Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 29 шілдедегі № ҚР ДСМ-68 бұйрығы

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-68

Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации».

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), специалиста проводившего исследование) специалист ИЛ- Уразова Г.Х.

Қолы (Подпись) _____

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) Сулейменова А.Б.

Қолы (Подпись) _____



Место печати _____

Хаттама 2 данада жеткізілді (Протокол составлен в 2-х экземплярах)
Сынама жүргізілген шарттары%

(Условия проведения испытаний): температура 20С, ылғалдығы (влажность) 67%

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) "21" мая 2023г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады/
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы
(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов): _____